

Факс
12.10.2019



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rosпотребнадzor.ru, http://www.22.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 16/073565/188**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78
(место выдачи предписания)

«17» июня 2019
(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом - Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Пуштулимская средняя общеобразовательная школа, 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11; 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:
Согласно п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. В санитарных узлах устанавливаются педальные веера, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения».

2. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:
Согласно п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибком и допускающими проводить их уборку

3. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.*»

4. п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.*»

5. п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами.*»

6. п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.*»

7. п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.*»

8. п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.*»

9. п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.*»

10. п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в существующих зданиях общеобразовательных организаций необходимо обеспечить непрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, помещения шатерната при общеобразовательной организации и дошкольного образования и устройства систем подогрева воды.*»

11. п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибулы, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).*»

12. п. 12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «*Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.*»

13. п.п. 5.10., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

Согласно п.п. 5.10., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: - механическое удаление остатков пищи; - мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45 °С; - мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45 °С и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; - ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой; - просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовую посуду - в шкафах или на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их на подносах рассыпью не допускается».

14. п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается».

15. п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования. Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливаются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и (или) организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства, в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований».

16. п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводят внеочередную смену песка».

17. п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

18. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию».

19. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Для пола используют материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов».

20. п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей».

21. п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями».

22. п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с Приложением N 4. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно».

23. п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводят внеочередную смену песка».

24. п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плитусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.)».

25. п. 20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Медицинский персонал дошкольных образовательных организаций осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил».

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок: 12.10.2020

1. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить оборудование туалеты для мальчиков и девочек кабинетами с дверями; в туалете для девочек обеспечить исправность санитарно-технического оборудования – унитазов в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить устранение дефектов покрытия: стен и потолка в лаборантских кабинета физики № 1 (трещин, отхождения и шелушения штукатурки), стены в кабинете химии № 2 (трещины), стен в кабинетах технологии для девочек (трещин, шелушения поверхности), потолка в кабинете географии № 3 (разводы, шелушение поверхности), стены в коридоре на 2-ом этаже около кабинета русского языка № 5 (трещину), стены под окном в коридоре на 2-ом этаже (замачивание поверхности, отхождение покраски), стены в кабинете истории № 7 (трещину), стены и потолка в туалетах для мальчиков и девочек (замачивание поверхности, разводы), стены в гардеробе (отхождение покраски, разводы), стены и потолка в комбинированной мастерской (разводы, замачивание поверхности), стены в холле на 1-ом этаже около раковины для мытья рук (отхождение краски), стены в моечной пищеблока под моечными ваннами (признаков поражения грибок), потолка в варочном цехе, в мясорыбном цехе (признаков поражения грибок), стены в мясорыбном цехе,

в овощном зоне варочного цеха (замачивание поверхности, отхождение краски), потолка в тамбуре школы (шелушение поверхности), стены и потолка в коридоре на 2-ом этаже около лестницы на 1-й этаж (трещин, отхождения краски) в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить устранение дефектов покрытия пола: в 2-х помещениях лаборантской физики № 1 (отхождение поверхностного слоя и щели), в коридорах 1-го и 2-го этажей (отхождение покраски и щели), в кабинете русского языка № 5 (щелей), в кабинете истории № 7 (щелей), в кабинете начальных классов № 10 (щелей и отхождение покраски), в кабинете начальных классов № 11 (щелей), в библиотеке (отхождение покраски), в моечной зоне варочного цеха (дефекты плиточного покрытия) в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, учебные столы в кабинете начальных классов № 10, в кабинете начальных классов № 8, для обучающихся начального общего образования, обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

5. В комбинированной мастерской МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, умывальную раковину обеспечить подводкой горячей воды в соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

6. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, в кабинете технологии для девочек, где проводятся занятия по приготовлению пищи, 2 раковины обеспечить подводкой горячей воды в соответствии с требованиями п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

7. Обеспечить остекление окон в МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, из цельно стеклопакета в кабинете химии № 2 (1 стеклопакет), в коридоре 2-го этажа (1 стеклопакет), в кабинете истории № 7 (1 стеклопакет), в кабинете начальных классов № 8 (1 стеклопакет), замену разбитых стекол проводить немедленно в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

8. Учебное помещение для кройки и шитья МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить потолочными светильниками в соответствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

9. В комбинированной мастерской МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, (где проходят теоретические и практические занятия), в кабинете технологии для девочек, классные доски оборудовать местным освещением - софитами, предназначенным для освещения классных досок в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

10. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить подводку горячей

воды к умывальным раковинам обеденного зала в соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

11. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить устранение дефектов учебных парт в кабинете географии № 3; обеспечить устранение дефектов дверей в кабинете русского языка и литературы № 5 и кабинете географии № 3 для ежедневной влажной уборке с применением моющих средств в соответствии с требованиями п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

12. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить устранения нарушения целостности спортивных матов в соответствии с требованиями п. 12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

13. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, на пищеблоке обеспечить соблюдение условий просушивания и хранения столовой посуды (чашек, стаканов) в соответствии с требованиями п.п. 5.10., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

14. На пищеблоке в варочном цехе МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить подводку горячей воды к умывальной раковине для рук в соответствии с требованиями п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

15. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить проведение мероприятий по подтверждению безопасности приготовляемых блюд, предоставить программу производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний в соответствии с требованиями п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

16. На 2-х игровых площадках МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить полную смену песка в соответствии с требованиями п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

17. Остекление окон в МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, в медицинском кабинете, в спальне, раздевальной старшей разновозрастной группы, в спортивно-игровом зале, в варочном зале пищеблока, обеспечить из цельного стеклопалатна, замену разбитых стекол проводить немедленно в соответствии с требованиями п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить устранение дефектов: стен в спальне, буфете, в туалете младшей разновозрастной группы (трещин), стен в туалете старшей разновозрастной группы (трещин), потолка в спальне старшей разновозрастной группы (подтеки), стены в раздевальной старшей разновозрастной группы (отхождение краски) в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

19. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить устранение дефектов: дощатой поверхности материала пола в медицинском кабинете (щели), линолеумного покрытия пола в тамбуре перед входом в спальню младшей разновозрастной группы, в спальне и игровой младшей разновозрастной группы (разрывы), линолеумного покрытия пола в тамбуре перед раздевальной младшей разновозрастной группы (разрывы), линолеумного покрытия пола в спальне, игровой в раздевальной старшей разновозрастной группы (разрывы), плинтуса в раздевальной старшей разновозрастной группы (дефекты), дощатой поверхности материала пола в коридоре (щели), линолеумного покрытия пола в складском помещении пищеблока (разрывы) в соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

20. В раздевальной (или в отдельном помещении) старшей разновозрастной группы МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить условия для сушки верхней одежды детей в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

21. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить подводу горячей воды к умывальной раковине для рук в помещении для стирки белья прачечной в соответствии с требованиями п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

22. На пищеблоке МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить исправное состояние электродуховки в соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

23. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить проведение смены песка из песочницы старшей разновозрастной группы в соответствии с требованиями п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

24. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить устранение дефектов покрытия (отшелушивание покраски) подоконников в игровой младшей разновозрастной группы, в спальне старшей разновозрастной группы, для проведения влажной уборки с применением моющих средств в соответствии с требованиями п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

25. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, организовать повседневный контроль медицинским персоналом за соблюдением требований санитарных правил в соответствии с требованиями п. 20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения мероприятий: 12.10.2020

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 13.10.2020

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru
почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов
Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пуштулимская средняя общеобразовательная школа

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание



подпись

Гусева Ирина Александровна

фамилия, имя, отчество

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому,
Зональному, Красногорскому, Солтонскому и
Целинному районам Алтайского края



подпись


Яковлев Игорь Аркадьевич

фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)



подпись



расшифровка подписи

«17» 06 2019
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » _____ 2019 № квитанции _____