



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 16/077109/389**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78
(место выдачи предписания)

«21» октября 2019
(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом - Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Пуштулимская средняя общеобразовательная школа, 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11; 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

Согласно п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – «Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию».

2. п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

п.п. 11.1., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

Согласно п.п. 11.1., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – «Помещения для занятий оборудуются одностольными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция одностольного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать: - две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов); - ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм; - опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стойке, в котором должны находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стойки следует совмещать с подставкой для ног; - отсутствие ящиков; - увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места принтером».

3. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовом и спортивном залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк».

4. п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

Согласно п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 – «Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий».

5. п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. На складах базовых организаций питания рекомендуется предусматривать многоярусные стеллажи и механические погрузчики».

6. п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см».

7. п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 – «В примерном меню должно учитываться рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. При круглосуточном пребывании обучающихся, при пятиразовом питании: завтрак - 20%, обед - 30 - 35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй ужин - 5 - 10%. При организации шестиразового питания: завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 30%, полдник - 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%, при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю будет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому приему пищи».

8. п.п. 6.9., 9.1., 9.5. приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

Согласно п.п. 6.9., 9.1., 9.5. приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 – «С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил). При составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 4 настоящими санитарными правилами».

9. п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 – «Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия».

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок: 12.10.2020

1. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, в кабинете информатики рабочие места оборудовать рабочими стульями (креслами), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки в соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, в кабинете информатики на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ обеспечить установку одноместных столов для работы с ПЭВМ в соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.п. 11.1., 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

3. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм в кабинете информатики № 6 у учебной доски, в кабинете истории № 7 у учебной доски и у учебного стола, в спортзале в 3 точках, в кабинете русского языка и литературы № 5 у учебной доски и у учебных столов, в кабинете математики № 4 у учебной доски и у учебных столов, в кабинете географии № 3 у учебной доски и у учебных столов, в кабинете технологии у учебной доски и у учебного стола, в кабинете физики № 1 у учебной доски и у учебного стола, в кабинете химии № 2 у учебной доски и у учебных столов, в кабинете начальных классов № 8 у учебной доски и у учебного стола, в кабинете начальных классов № 9 у учебной доски и у учебного стола, в кабинете начальных классов № 10 у учебной доски и у учебного стола, в кабинете начальных классов № 11 у учебной доски и у учебного стола, на пищеблоке в 3 точках – горячий цех (р.м. повара у плиты), мясной цех (р.м. повара у разделочного стола «Мясо сырое»), мойка (р.м. повара у мойки), в столярной мастерской у учебной доски и учебных столов в соответствии с требованиями п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, в первом классе не задавать домашние задания в соответствии с требованиями п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

5. На пищеблоке МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить устранение дефектов покрытия стеллажей для хранения кухонной посуды в соответствии с требованиями п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, у питьевого фонтанчика, установленного в холле 1-го этажа, предусмотреть наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см, в соответствии с требованиями п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

7. На пищеблоке МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить организацию полноценного питания обучающихся в соответствии с требованиями п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

8. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Центральная, дом 11, обеспечить соблюдение проведения С-витаминизации третьих блюд в соответствии с требованиями п.п. 6.9., 9.1., 9.5. приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

9. В МКОУ Пуштулимская СОШ, расположенное по адресу: 659473, Алтайский край, Ельцовский район, село Пуштулим, улица Луговая, дом 10, обеспечить не допущение использования посуды с поврежденной эмалью внутренней поверхности, заменить емкость для 2-го блюда старшей разновозрастной группы в соответствии с требованиями п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения мероприятий: 12.10.2020

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 13.10.2020

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на юридическое лицо Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Пуштулимская средняя общеобразовательная школа

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание



подпись

Гусева Ирина Александровна
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)



подпись



расшифровка подписи

« 21 » 10 2019
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » _____ 2019 № квитанции _____